






-  * 25 mm wide and 20 mm deep silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Slim frame structure and mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Direct cable output without on/off button.

-  * 25 mm breite und 20 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Schlanke Rahmenkonstruktion und auf Gehrung geschnittene Rahmenecken.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Direkter Kabelausgang ohne Ein-/Ausschalter.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 25 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	ILLUMINATION	VISIBLE AREA (X*Y)	EXTERNAL SIZE (X*Y)
SINGLE SIDE				
LLB S EL 25 021030	(A4) 210 x 297 mm	3200-4200 LUX	191 x 278 mm	242 x 329 mm
LLB S EL 25 030042	(A3) 297 x 420 mm	3000-4000 LUX	278 x 401 mm	329 x 452 mm
LLB S EL 25 035050	(B3) 350 x 500 mm	2900-3800 LUX	331 x 481 mm	382 x 532 mm
LLB S EL 25 042060	(A2) 420 x 594 mm	2800-3600 LUX	401 x 575 mm	452 x 626 mm
LLB S EL 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	2600-3400 LUX	481 x 681 mm	532 x 732 mm





Indoor - Innenbereich

-  * 25 mm wide and 30 mm deep silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Slim frame structure and mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Direct cable output without on/off button.
- * Ceiling hanging accessories and stainless steel wire optional.



-  * 25 mm breite und 30 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Schlanke Rahmenkonstruktion und auf Gehrung geschnittene Rahmenecken.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Direkter Kabelausgang ohne Ein-/Ausschalter.
- * Zubehör zum Aufhängen an der Decke und Edelstahldraht optional.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 25 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	ILLUMINATION	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
DOUBLE SIDE				
LLB D EL 25 021030	(A4) 210 x 297 mm	3200-4200 LUX	191 x 278 mm	242 x 329 mm
LLB D EL 25 030042	(A3) 297 x 420 mm	3000-4000 LUX	278 x 401 mm	329 x 452 mm
LLB D EL 25 035050	(B3) 350 x 500 mm	2900-3800 LUX	331 x 481 mm	382 x 532 mm
LLB D EL 25 042060	(A2) 420 x 594 mm	2800-3600 LUX	401 x 575 mm	452 x 626 mm
LLB D EL 25 050070	(B2) 500 x 700 mm	2600-3400 LUX	481 x 681 mm	532 x 732 mm



LED Frames - Single Sided | LED Leuchtrahmen - Einseitig

Indoor - Innenbereich

-  * 25 mm, 30 mm, 35 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * With power cable plug and on/off button.

-  * 25 mm, 30 mm, 35 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Mit Netzkabelstecker und Ein-/Ausschalter.





LED Frame 25 mm | LED Leuchtrahmen 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LLB S 25 021030	(A4) 210x297 mm	191x278 mm	242x329 mm
LLB S 25 030042	(A3) 297x420 mm	278x401 mm	329x452 mm
LLB S 25 035050	(B3) 350x500 mm	331x481 mm	382x532 mm
LLB S 25 042060	(A2) 420x594 mm	401x575 mm	452x626 mm
LLB S 25 050070	(B2) 500x700 mm	481x681 mm	532x732 mm
LLB S 25 060084	(A1) 594x841 mm	575x822 mm	626x873 mm
LLB S 25 070100	(B1) 700x1000 mm	681x981 mm	732x1032 mm

LED Frame 30 mm | LED Leuchtrahmen 30 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LLB S 30 021030	(A4) 210x297 mm	181x268 mm	242x329 mm
LLB S 30 030042	(A3) 297x420 mm	268x391 mm	329x452 mm
LLB S 30 035050	(B3) 350x500 mm	321x471 mm	382x532 mm
LLB S 30 042060	(A2) 420x594 mm	391x565 mm	452x626 mm
LLB S 30 050070	(B2) 500x700 mm	471x671 mm	532x732 mm
LLB S 30 060084	(A1) 594x841 mm	565x812 mm	626x873 mm
LLB S 30 070100	(B1) 700x1000 mm	671x971 mm	732x1032 mm





LED Frame 35 mm | LED Leuchtrahmen 35 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
LLB S 35 021030	(A4) 210x297 mm	171x258 mm	242x329 mm
LLB S 35 030042	(A3) 297x420 mm	258x381 mm	329x452 mm
LLB S 35 035050	(B3) 350x500 mm	311x461 mm	382x532 mm
LLB S 35 042060	(A2) 420x594 mm	381x555 mm	452x626 mm
LLB S 35 050070	(B2) 500x700 mm	461x661 mm	532x732 mm
LLB S 35 060084	(A1) 594x841 mm	555x802 mm	626x873 mm
LLB S 35 070100	(B1) 700x1000 mm	661x961 mm	732x1032 mm

LED Frames - Double Sided | LED Leuchtrahmen - Doppelseitig



-  * 25 mm, 30 mm, 35 mm, 46 mm wide silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1.
- * Mitred frame corners.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Ceiling hanging accessories and stainless steel wire optional.

-  * 25 mm, 30 mm, 35 mm, 46 mm breite silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem
- * Acrylplattensystem.
- * Zubehör zum Aufhängen an der Decke und Edeldraht optional.



LED Frame 25 mm | LED Leuchtrahmen 25 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 25 021030	210x297 mm	191x278 mm	242x329 mm
LLB D 25 030042	297x420 mm	278x401 mm	329x452 mm
LLB D 25 035050	350x500 mm	331x481 mm	382x532 mm
LLB D 25 042060	420x594 mm	401x575 mm	452x626 mm
LLB D 25 050070	500x700 mm	481x681 mm	532x732 mm
LLB D 25 060084	594x841 mm	575x822 mm	626x873 mm
LLB D 25 070100	700x1000 mm	681x981 mm	732x1032 mm



LED Frame 30 mm | LED Leuchtrahmen 30 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 30 021030	210x297 mm	181x268 mm	242x329 mm
LLB D 30 030042	297x420 mm	268x391 mm	329x452 mm
LLB D 30 035050	350x500 mm	321x471 mm	382x532 mm
LLB D 30 042060	420x594 mm	391x565 mm	452x626 mm
LLB D 30 050070	500x700 mm	471x671 mm	532x732 mm
LLB D 30 060084	594x841 mm	565x812 mm	626x873 mm
LLB D 30 070100	700x1000 mm	671x971 mm	732x1032 mm



LED Frame 35 mm | LED Leuchtrahmen 35 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 35 021030	210x297 mm	171x258 mm	242x329 mm
LLB D 35 030042	297x420 mm	258x381 mm	329x452 mm
LLB D 35 035050	350x500 mm	311x461 mm	382x532 mm
LLB D 35 042060	420x594 mm	381x555 mm	452x626 mm
LLB D 35 050070	500x700 mm	461x661 mm	532x732 mm
LLB D 35 060084	594x841 mm	555x802 mm	626x873 mm
LLB D 35 070100	700x1000 mm	661x961 mm	732x1032 mm





LED Frame 46 mm | LED Leuchtrahmen 46 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL
LLB D 46 042060	420x594 mm	376x550 mm	470x644 mm
LLB D 46 050070	500x700 mm	456x656 mm	550x750 mm
LLB D 46 060084	594x841 mm	550x797 mm	644x891 mm
LLB D 46 070100	700x1000 mm	656x956 mm	750x1050 mm

Indoor - Innenbereich



-  * 18 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Single sided design.
- * Easy and quick poster change with magnetic front cover.
- * Acrylic front sheet with 30 mm thick black passepartout on front.
- * Back panel made of white PVC Foam sheet.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high-quality LED illumination.
- * Cable, adapter and plug included.
- * Optional colors available.

-  * 18 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Einseitige Ausführung.
- * Einfacher und schneller Plakatwechsel durch magnetische Frontabdeckung.
- * Frontplatte aus Acryl mit 30 mm dickem schwarzem Passepartout auf der Vorderseite.
- * Rückwand aus weißer PVC-Schaumfolie.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch hochwertige LED-Beleuchtung.
- * Kabel, Adapter und Stecker inklusive.
- * Optionale Farben erhältlich.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE	WINDOW SIZE
LLMS 021030	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm	238 x 325 mm
LLMS 030042	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm	325 x 448 mm
LLMS 035050	(B3) 350 x 500 mm	315 x 465 mm	378 x 528 mm
LLMS 042060	(A2) 420 x 594 mm	385 x 559 mm	448 x 622 mm
LLMS 050070	(B2) 500 x 700 mm	465 x 665 mm	528 x 728 mm
LLMS 060084	(A1) 594 x 841 mm	559 x 806 mm	622 x 869 mm
LLMS 070100	(B1) 700 x 1000 mm	665 x 965 mm	728 x 1028 mm
LLMS 084118	(A0) 841 x 1188 mm	806 x 1154 mm	869 x 1217 mm



Magnetic LED Frame Double Sided | Magnetic LED Frame Doppelseitig



Indoor - Innenbereich




- * 40 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * Double sided design.
- * Easy and quick poster change with magnetic front cover.
- * Acrylic front sheet with 30 mm thick black passepartout on front.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high-quality LED illumination.
- * Cable, adapter and plug included.
- * Optional colors available.



- * 40 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * Doppelseitiges Design.
- * Einfacher und schneller Plakatwechsel durch magnetische Frontabdeckung.
- * Frontplatte aus Acryl mit 30 mm dickem schwarzem Passepartout auf der Vorderseite.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch hochwertige LED-Beleuchtung.
- * Kabel, Adapter und Stecker inklusive.
- * Optionale Farben erhältlich.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE	WINDOW SIZE
LLMD 021030	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm	238 x 325 mm
LLMD 030042	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm	325 x 448 mm
LLMD 035050	(B3) 350 x 500 mm	315 x 465 mm	378 x 528 mm
LLMD 042060	(A2) 420 x 594 mm	385 x 559 mm	448 x 622 mm
LLMD 050070	(B2) 500 x 700 mm	465 x 665 mm	528 x 728 mm
LLMD 060084	(A1) 594 x 841 mm	559 x 806 mm	622 x 869 mm
LLMD 070100	(B1) 700 x 1000 mm	665 x 965 mm	728 x 1028 mm
LLMD 084118	(A0) 841 x 1188 mm	806 x 1154 mm	869 x 1217 mm




Magnet LED Stand | Magnetische LED Ständer

Indoor - Innenbereich






-  * Environmentally-friendly and energy-saving long-lasting LED lightbox.
- * CE-listed electrical components.
- * Double sided design for freestanding display.
- * Easy and quick poster change with magnetic frame.
- * Comply with 3D laser guided acrylic panel technology.
- * No need to suction cups to remove the cover.


-  * *Umweltfreundlicher und energiesparender langlebiger LED-Leuchtkasten.*
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.*
- * Doppelseitiges Design für freistehendes Display.*
- * Einfacher und schneller Plakatwechsel durch Magnetrahmen.*
- * Halten Sie sich an die lasergeführte 3D-Acrylplattentechnologie.*
- * Keine Saugnäpfe erforderlich, um die Abdeckung zu entfernen.*

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	POSTER SIZE	VISUAL SIZE	EXTERNAL SIZE
PS LLMD 060167	594 x 1672 mm	559 x 1637 mm	622 x 400 x 1712 mm





Crystal LED Cable Displays | Kristall LED Stahlseil System





Indoor - Innenbereich

-  * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system with high-lumen strips.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * Suitable for double sided presentation.
- * Acrylic pockets with black border.
- * Special chrome-plated clamps to fix the pockets and wires.
- * Different pocket size and capacity options.
- * T-feet design option for freestanding models.

-  * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System mit lichtstarken Strips.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * Geeignet für doppelseitige Präsentation.
- * Acryltaschen mit schwarzem Rand.
- * Spezielle verchromte Klemmen zum Fixieren der Taschen und Drähte.
- * Verschiedene Taschengrößen und Kapazitätsoptionen.
- * Designoption T-Fuß für freistehende Modelle.




ITEM CODE	POSTER SIZE	POCKETS
GPSE CLD 1 3 2130	(A4) 210 x 297 mm	3
GPSE CLD 2 6 2130	(A4) 210 x 297 mm	6
GPSE CLD 1 4 3021	(A4) 210 x 297 mm	4
GPSE CLD 1 3 4230	(A3) 297 x 420 mm	3
GPSE CLD 1 2 5070	(B2) 500 x 700 mm	2





Crystal LED Frame Wall Mounted | Kristall LED Stahlseil System

Indoor - Innenbereich





-  * Glass-looking thick acrylic structure with black passepartout.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high lumen LED illumination.
- * Easy presentation with magnetic system.
- * Single sided design.
- * Suitable for wall mounting.
- * Decorative chrome screw caps for wall mounting.

-  * Glasartige dicke Acrylstruktur mit schwarzem Passepartout.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch lichtstarke LED-Beleuchtung.
- * Einfache Präsentation mit Magnetsystem.
- * Einseitige Ausführung.
- * Geeignet für die Wandmontage.
- * Dekorative verchromte Schraubkappen zur Wandmontage.



High technology laser dots



Standard accessories:
4 pieces chrome screw caps
to hang the light box

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE	WINDOW SIZE
CLS 021030	(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 285 mm
CLS 030042	(A3) 297 x 420 mm	372 x 495 mm	287 x 410 mm
CLS 050070	(B2) 500 x 700 mm	575 x 775 mm	490 x 690 mm





Crystal LED Frame Double Sided | Kristall LED Frame Doppelseitig





Indoor - Innenbereich

-  * Glass-looking thick acrylic structure with black passe-partout.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dots guided acrylic panel system.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving with high lumen LED illumination.
- * Easy presentation with magnetic system.
- * Double sided design.
- * Decorative hanging systems with 3 meter wire cable and chrome holders.

-  * Glasartige dicke Acrylstruktur mit schwarzem Passepartout.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit laserpunktgeführtem Acrylplattensystem.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundlich und energiesparend durch lichtstarke LED-Beleuchtung.
- * Einfache Präsentation mit Magnetsystem.
- * Doppelseitiges Design.
- * Dekorative Aufhängesysteme mit 3 Meter langem Drahtseil und verchromten Halterungen.




ITEM CODE	GRAPHIC SIZE	FRAME SIZE (X*Y)	VISIBILE AREA	POSITION
CLD A4D x3	3x(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 287 mm	Vertical
CLD A4D x4	4x(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 287 mm	Vertical
CLD A4D x5	5x(A4) 210 x 297 mm	285 x 372 mm	200 x 287 mm	Vertical
CLD A3D x2	2x(A3) 297 x 420 mm	372 x 495 mm	287 x 410 mm	Vertical
CLD A3D x3	3x(A3) 297 x 420 mm	372 x 495 mm	287 x 410 mm	Vertical
CLD A2D x2	2x(A2) 420 x 594 mm	495 x 669 mm	410 x 584 mm	Vertical
CLD B2D x1	1x(B2) 500 x 700 mm	575 x 775 mm	490 x 690 mm	Vertical
CLD A1D x1	1x(A1) 594 x 841 mm	669 x 916 mm	584 x 831 mm	Vertical
CLD B1D x1	1x(B1) 700 x 1000 mm	775 x 1075 mm	690 x 990 mm	Vertical
CLD A4Y x3	3x(A4) 297 x 210 mm	372 x 285 mm	287 x 200 mm	Horizontal
CLD A4Y x4	4x(A4) 297 x 210 mm	372 x 285 mm	287 x 200 mm	Horizontal
CLD A3Y x2	2x(A3) 420 x 297 mm	495 x 372 mm	410 x 287 mm	Horizontal
CLD A3Y x3	3x(A3) 420 x 297 mm	495 x 372 mm	410 x 287 mm	Horizontal
CLD A3Y x4	4x(A3) 420 x 297 mm	495 x 372 mm	410 x 287 mm	Horizontal
CLD A2Y x2	2x(A2) 594 x 420 mm	669 x 495 mm	584 x 410 mm	Horizontal
CLD A2Y x3	3x(A2) 594 x 420 mm	669 x 495 mm	584 x 410 mm	Horizontal





Backlit Slim Light Box LED | Leuchtkästen mit LED

Indoor - Innenbereich



-  * 40 mm wide and 65 mm deep silver anodised aluminum frame profiles in E6/EV1 standards.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Single sided design.
- * Mitred frame corners.
- * Standard wall-mounting system.
- * Optional ceiling hanging with stainless steel wire system.


-  * 40 mm breite und 65 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1-Norm.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Einseitige Ausführung.
- * Rahmenecken auf Gehrung geschnitten.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Optionale Deckenaufhängung mit Edelstahldrahtsystem.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 40 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE
SINGLE SIDE			
SLBS 35 050070 LED	(B2) 500 x 700 mm	472 x 672 mm	550 x 750 mm
SLBS 35 060084 LED	(A1) 594 x 841 mm	566 x 813 mm	644 x 891 mm
SLBS 35 070100 LED	(B1) 700 x 1000 mm	672 x 972 mm	750 x 1050 mm






Indoor - Innenbereich

-  * 32 mm wide silver anodised aluminum profiles in E6/EV1 anodizing standards.
- * Single and double sided options. Single sided version is 115 mm deep, double sided version is 134 mm deep.
- * CE-listed electrical components.
- * Backlit illumination with Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Optional ceiling hanging with stainless steel wires.

-  * 32 mm breite silber eloxierte Aluminiumprofile im Eloxalstandard E6/EV1.
- * Ein- und doppelseitige Optionen. Die einseitige Version ist 115 mm tief, die doppelseitige Version ist 134 mm tief.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Hinterleuchtete Beleuchtung mit umweltfreundlichem und energiesparendem LED-System.
- * Optionale Deckenaufhängung mit Edelstahlseilen.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 32 mm


ITEM CODE		INSERT SIZE	VISIBLE AREA
SINGLE SIDE	DOUBLE SIDE		
LBCS S 32 050070	LBCD S 32 050070	(B2) 500 x 700 mm	480 x 680 mm
LBCS S 32 060084	LBCD S 32 060084	(A1) 594 x 841 mm	574 x 821 mm
LBCS S 32 070100	LBCD S 32 070100	(B1) 700 x 1000 mm	680 x 980 mm





Delta Light Box LED | Delta Leuchtkästen LED

Indoor - Innenbereich



-  * Silver anodised aluminum snap frame profiles in E6/EV1 standards.
- * 3D visual effect with convex structure.
- * Uniform light distribution and high brightness.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Single sided design.
- * Standard wall-mounting system.
- * Ventilation holes on the end caps.
- * Optional ceiling hanging with stainless steel wire hanging system.

-  * Silber eloxierte Aluminium-Klapprahmenprofile in E6/EV1-Standards.
- * 3D-Visual-Effekt mit konvexer Struktur.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Einseitige Ausführung.
- * Standard-Wandbefestigungssystem.
- * Belüftungslöcher an den Endkappen.
- * Optionale Deckenaufhängung mit Aufhängesystem aus Edelstahlraht.
- * Optionale Leuchtstoffröhrenversion.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 28 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	Y*X*Z
LBD 28 042060 LED	(A2) 420 x 594 mm	412 x 594 mm	421 x 600 x 97 mm
LBD 28 050070 LED	(B2) 500 x 700 mm	492 x 700 mm	497 x 706 x 110 mm
LBD 28 060084 LED	(A1) 594 x 841 mm	586 x 841 mm	587 x 847 x 134 mm
LBD 28 070100 LED	(B1) 700 x 1000 mm	692 x 1000 mm	689 x 1006 x 141 mm





Indoor - Innenbereich

-  * 46 mm wide silver anodised frame profiles in E6/EV1 and steel components.
- * 1715 mm in height.
- * 6 mm thick steel base for extra stability.
- * Freestanding double sided design.
- * CE-listed electrical components.
- * 3D visual effect with convex structure.
- * Illumination by LED tube lamps.
- * Optional edge-lit LED illumination and optional wheels.

-  * 46 mm breite Silber eloxierte Rahmenprofile in E6/EV1 und Stahlbauteile.
- * 1715 mm hoch.
- * 6 mm starker Stahlboden für zusätzliche Stabilität.
- * Freistehendes doppelseitiges Design.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * 3D-Visual-Effekt mit konvexer Struktur.
- * Beleuchtung durch LED-Röhrenlampen.
- * Optionale kantenbeleuchtete LED-Beleuchtung und optionale Räder.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


FRAME PROFILE: 46 mm


ITEM CODE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA	EXTERNAL SIZE (Y1*Y2)	ILLUMINATION
ESLD 050070	(B2) 500 x 700 mm	470 x 700 mm	556 x 286 mm	1 x 30 Watt
ESLD 060084	(A1) 594 x 841 mm	564 x 841 mm	654 x 337 mm	2 x 30 Watt
ESLD 070100	(B1) 700 x 1000 mm	670 x 1000 mm	759 x 337 mm	2 x 30 Watt
ESLD 050170	500 x 1700 mm	470 x 1700 mm	556 x 286 mm	1 x 58 Watt
ESLD 060170	594 x 1700 mm	564 x 1700 mm	654 x 337 mm	2 x 58 Watt
ESLD 070170	700 x 1700 mm	670 x 1700 mm	759 x 337 mm	2 x 58 Watt





Magnetic LED Infoboard | Magnetische LED Infoständer

Indoor - Innenbereich



-  * Magnetic LED frame in A4 / A3 sizes.
- * Black powder-coated aluminium structure
- * Frame design enabling both portrait and landscape usage.
- * 4 mm thick metal base plate in 320x245 mm size.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.

-  * Magnetischer LED-Rahmen in den Größen A4 / A3.
- * Struktur aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium Rahmendesign, das sowohl die Verwendung im Hoch- als auch im Querformat ermöglicht.
- * 4 mm starke Bodenplatte aus Metall im Format 320 x 245 mm.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.




EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame


ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBS LLMS 021030	Magnetic	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm
MBS LLMS 030042	Magnetic	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm





Magnetic LED Menuboard | Magnetish LED Menuständer



Indoor - Innenbereich

-  * 500x350 mm magnetic LED frame
- * Black powder-coated aluminium structure
- * Two legs with 4 mm thick steel base plate in 245x495 mm size.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * Supplied flat packed

-  * 500x350 mm magnetischer LED-Rahmen
- * Struktur aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium
- * Zwei Beine mit 4 mm starker Stahlgrundplatte im Format 245x495 mm.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * Wird flach verpackt geliefert



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame


ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2S LLMS 050035	Magnetic	(B3) 500 x 350 mm	465 x 315 mm





Magnetic Curve LED Infoboard | Magnetisch Gewölbt LED Infoständer

Indoor - Innenbereich



-  * A4 or A3 size magnetic LED frame with mitred frame corners.
- * Black powder-coated or aluminium anodised structure.
- * Curved pole with concave or convex using alternatives.
- * Frame design enabling both portrait and landscape usage.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * 4 mm thick metal base plate in 320x245 mm sizes.
- * CE-listed electrical components.
- * On/off button.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * Supplied flat packed.

-  * Magnetischer LED-Rahmen im A4- oder A3-Format mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * Struktur schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert.
- * Gebogener Pol mit konkaven oder konvexen Alternativen.
- * Rahmendesign, das sowohl die Verwendung im Hoch- als auch im Querformat ermöglicht.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * 4 mm dicke Metallgrundplatte in den Größen 320 x 245 mm.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * An / aus Schalter.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * Wird flach verpackt geliefert



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBSB LLMS 021030	Magnetic	(A4) 210 x 297 mm	175 x 262 mm
MBSB LLMS 030042	Magnetic	(A3) 297 x 420 mm	262 x 385 mm





DESIGNED BY ORES, MARCH 2017 / VON ORES AUSGELEGT, MÄRZ 2017


Magnetic Curve LED Menuboard | Magnetish Gewölbt LED Menuständer



Indoor - Innenbereich

-  * 500x350 mm magnetic LED frame with mitred frame corners.
- * Black powder-coated or aluminium anodised structure.
- * Glass-look acrylic screen.
- * 900 mm in height of legs.
- * 4 mm thick metal base plate in 245x495 mm size.
- * CE-listed electrical components.
- * On/off button.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * Supplied flat packed.

-  * 500x350 mm magnetischer LED-Rahmen mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * Struktur schwarz pulverbeschichtet oder Aluminium eloxiert.
- * Acrylscheibe in Glasoptik.
- * 900 mm Beinhöhe.
- * 4 mm dicke Metallgrundplatte im Format 245x495 mm.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * An / aus Schalter.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * Wird flach verpackt geliefert



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME: Magnetic LED Frame

ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2SB LLMS 050035	Magnetic	(B3) 500 x 350 mm	465 x 315 mm





DESIGNED BY ORES, MAY 2017 / VON ORES AUSGELEGT, MAI 2017


LED Infoboard | LED Infoständer

Indoor - Innenbereich



-  * 25 mm wide and 19 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * A4 frame size with mitred frame corners.
- * 900 mm in height.
- * CE listed electrical components.
- * 4 mm thick steel base plate in 245x320 mm size.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * On/Off button.
- * Optional rechargeable model.

-  * 25 mm breite und 19 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * A4-Rahmengröße mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * 900 mm hoch.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * 4 mm dicke Stahlgrundplatte im Format 245x320 mm.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * An / aus Schalter.
- * Optionales wiederaufladbares Modell.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MBS 25 021030 SB LED	Mitred	(A4) 210 x 297 mm	191 x 278 mm





DESIGNED BY ORES, AUGUST 2017 / VON ORES AUSGELEGT, AUGUST 2017



Indoor - Innenbereich

-  * 25 mm wide and 19 mm deep silver anodised aluminium frame profiles in E6/EV1.
- * A3 frame size with mitred frame corners.
- * 900 mm in height.
- * CE listed electrical components.
- * 4 mm thick steel base plate in 245x495 mm size.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * On/Off button.
- * Optional rechargeable model.

-  * 25 mm breite und 19 mm tiefe silber eloxierte Aluminium-Rahmenprofile in E6/EV1.
- * A3-Rahmengröße mit auf Gehrung geschnittenen Rahmenecken.
- * 900 mm hoch.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * 4 mm dicke Stahlgrundplatte im Format 245x495 mm.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * An / aus Schalter.
- * Optionales wiederaufladbares Modell.



EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM


ITEM CODE	FRAME TYPE	INSERT SIZE	VISIBLE AREA (B*A)
MB2S 25 030042 SB LED	Mitred	(A3) 420 x 297 mm	401 x 278 mm



DESIGNED BY ORES, AUGUST 2017 / VON ORES AUSGELEGT, AUGUST 2017

LED Flat Panel | LED Flatch Panel

Indoor - Innenbereich



- * 18 mm deep silver anodised aluminum profiles in E6/EV1 standards.
- * Single sided design.
- * Uniform light distribution and high brightness with laser dot acrylic panel system.
- * CE-listed electrical components.
- * Environmentally-friendly and energy-saving LED system.
- * Optional RGB LEDs.



- * 18 mm tiefe silber eloxierte Aluminiumprofile in E6/EV1-Standards.
- * Einseitige Ausführung.
- * Gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Helligkeit mit Laserpunkt-Acrylscheibensystem.
- * CE-gelistete elektrische Komponenten.
- * Umweltfreundliches und energiesparendes LED-System.
- * Optionale RGB-LEDs.

EXTRUSION: SILVER COLOR (ANODIZED) ALUMINIUM

FRAME PROFILE: 10 mm

ITEM CODE	INSERT SIZE
SINGLE SIDE	
LLFP 021030	(A4) 210 x 297 mm
LLFP 030042	(A3) 297 x 420 mm
LLFP 035050	(B3) 350 x 500 mm
LLFP 042060	(A2) 420 x 594 mm
LLFP 050070	(B2) 500 x 700 mm
LLFP 060084	(A1) 594 x 841 mm
LLFP 070100	(B1) 700 x 1000 mm

